采样任务通知单

任务编号：2605197-Q　　BHJC-GL2020-114A

项目名称	委托检测	完成时限要求	2026.05.28 日前完成
合同编号	BHJC202601002	样品类别	废气

采样方案具体内容

检测地点：河北新欣园能源股份有限公司

检测项目：流速、温度、湿度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧含量

采样时间：2026.05.28

采样点位及频次：

1、二合一加热炉烟气排放口：流速、温度、湿度、颗粒物，5 次；二氧化硫、氮氧化物、氧含量，9 次。

检测依据：

流速、烟温、湿度　GB/T 16157-1996 及修改单

颗粒物 GB/T 16157-1996 及修改单　HJ836-2017　　氧含量 HJ/T397-2007/6.3.3

二氧化硫 HJ57-2017

氮氧化物 HJ693-2014

任务接收人：　　2026 年 5 月 28 日

审核人	高青	2026 年 5 月 28 日
批准人	任任勇	2026 年 5 月 28 日

河北渤海远达环境检测技术服务有限公司制

固定污染源烟气检测原始记录

一、 基础信息

任务编号：2605197-Q

受检单位名称	河北新欣园能源股份有限公司	采样日期	2026.05.28
单位联系人确认	龚学佳	联系电话	15632799521
净化设施	低氮燃烧器	大气压（KPa）	100.59
烟道面积（m^2）	3.0480	排气筒高度（m）	49
测试点位	二合一加热炉烟气排放口出口	负荷情况（%）	100
监测项目	☑ 排气参数 □ 含氧量 ☑ 颗粒物 □ 二氧化硫 □ 氮氧化物 □ 一氧化碳		

二、监测仪器及标准

检测方法标准号			
	☑《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 及修改单		☑自动烟尘 烟气检测仪 GH-60E BHJC-YQ 328
	☑《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017		□低浓度颗粒物采样枪_____BHJC-YQ_____
	□《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ693-2014		□便携式流速仪_____BHJC-YQ_____
	□《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ57-2017		☑烟气流速湿度直读仪 YQ-1208 型 BHJC-YQ~~307~~ 328
	□《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ973-2018		
	□《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 6.3.3 电化学法测定 O_2		
	☑《湿度测量方法》GB/T11605-2005		

三、监测数据

检测项目	单位	监测结果			
		1	2	3	空白
排气温度	℃	186.5	186.7	185.5	
含湿量	%	18.30 (10:25-10:30)	16.72 (12:19-12:24)	18.74 (13:49-13:54)	
氧含量	%	-	-	-	
流速	m/s	6.1	6.2	6.0	
标干流量	m^3/h	32037	33197	31640	
样品编号	2605197-Q	01001	01002	01003	
滤头/筒编号		10-27156	10-9480	10-27076	
采样时长	min	11:15-12:15	12:47-13:47	14:17-15:17	
标况体积	L	821.1	857.2	811.0	
SO_2 浓度	mg/m^3				
SO_2 折算浓度	mg/m^3				
NO_X 浓度	mg/m^3				
NO_X 折算浓度	mg/m^3				
CO 浓度	mg/m^3				
CO 折算浓度	mg/m^3				

采样：王学佳 王进　　复核：王进

河北渤海远达环境检测技术服务有限公司制

固定污染源烟气检测原始记录

一、 基础信息

任务编号：2605197-Q

受检单位名称	河北新欣园能源股份有限公司	采样日期	2026.05.28
单位联系人确认	龚学佳	联系电话	15632799521
净化设施	低氮燃烧器	大气压（KPa）	100.59
烟道面积（m^2）	3.0480	排气筒高度（m）	49
测试点位	二合一加热炉烟气排放口出口	负荷情况（%）	100
监测项目	☑ 排气参数 □ 含氧量 ☑ 颗粒物 □ 二氧化硫 □ 氮氧化物 □ 一氧化碳		

二、监测仪器及标准

检测方法标准号			
	☑《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 及修改单		☑自动烟尘 烟气检测仪 GH-60E BHJC-YQ 328
	☑《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017		□低浓度颗粒物采样枪_____BHJC-YQ_____
	□《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ693-2014		□便携式流速仪_____BHJC-YQ_____
	□《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ57-2017		☑烟气流速湿度直读仪 YQ-1208 型 BHJC-YQ 207 328
	□《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ973-2018		
	□《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 6.3.3 电化学法测定 O_2		
	☑《湿度测量方法》GB/T11605-2005		

三、监测数据

检测项目	单位	监测结果			
		1	2	3	空白
排气温度	℃	181.3	187.0		
含湿量	%	16.73（15:24-15:29）	16.35（16:50-16:55）		
氧含量	%	-	-		
流速	m/s	6.1	6.1		
标干流量	m^3/h	33139	32802		
样品编号	2605197-Q	01004	01005		01006
滤头/筒编号		10-25948	10-26908		10-3968
采样时长	min	15:47-16:47	17:19-18:19		17:19-18:19
标况体积	L	849.0	829.5		-
SO_2 浓度	mg/m^3				
SO_2 折算浓度	mg/m^3				
NO_X 浓度	mg/m^3				
NO_X 折算浓度	mg/m^3				
CO 浓度	mg/m^3				
CO 折算浓度	mg/m^3				

采样：王家乐 王进　　复核：王进

固定污染源烟气检测原始记录

一、基础信息

任务编号：2605197-Q

受检单位名称	河北新欣园能源股份有限公司	采样日期	2026.05.28
单位联系人确认	龚学佳	联系电话	15632799521
净化设施	低氮燃烧器	大气压（KPa）	100.54
烟道面积（m^2）	3.0480	排气筒高度（m）	49
测试点位	二套一加热炉烟气排放口	负荷情况（%）	100
监测项目	☑排气参数 ☑含氧量 ☑颗粒物 ☑二氧化硫 ☑氮氧化物 ☑一氧化碳		

二、监测仪器及标准

检测方法标准号			
	☐《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 及修改单		☑自动烟尘 烟气检测仪 GH-60E BHJC-YQ 328
	☐《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017		☐低浓度颗粒物采样枪_____BHJC-YQ_____
	☑《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ693-2014		☐便携式流速仪_____BHJC-YQ_____
	☑《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ57-2017		☐烟气流速湿度直读仪 YQ-1208 型 BHJC-YQ_____
	☑《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ973-2018		
	☑《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 6.3.3 电化学法测定 O_2		
	☐《湿度测量方法》GB/T11605-2005		

三、监测数据

检测项目	单位	监测结果			
		1	2	3	空白
排气温度	℃				
含湿量	%				
氧含量	%	4.6	4.6	4.6	
流速	m/s				
标干流量	m^3/h				
样品编号					
滤头/筒编号					
采样时长	min	10:35 - 10:40	10:46 - 10:51	10:54 - 10:59	
标况体积	L				
SO_2 浓度	mg/m^3	0	0	0	
SO_2 折算浓度	mg/m^3				
NO_X 浓度	mg/m^3	34	34	35	
NO_X 折算浓度	mg/m^3				
CO 浓度	mg/m^3	0	0	0	
CO 折算浓度	mg/m^3				

采样：王象辰 王进　　复核：王进

固定污染源烟气检测原始记录

一、基础信息

任务编号：260497-Q

受检单位名称	河北新欣园能源股份有限公司	采样日期	2026.05.28
单位联系人确认	龚学佳	联系电话	15632799521
净化设施	低氮燃烧器	大气压（KPa）	100.59
烟道面积（m^2）	3.0480	排气筒高度（m）	49
测试点位	二全-加热炉烟气排放口出口	负荷情况（%）	100
监测项目	□ 排气参数 ☑ 含氧量 □ 颗粒物 ☑ 二氧化硫 ☑ 氮氧化物 ☑ 一氧化碳		

二、监测仪器及标准

检测方法标准号			
	□《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 及修改单		☑自动烟尘 烟气检测仪 GH-60E BHJC-YQ 328
	☑《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017		□低浓度颗粒物采样枪_____BHJC-YQ_____
	☑《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ693-2014		□便携式流速仪_____BHJC-YQ_____
	☑《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ57-2017		□烟气流速湿度直读仪 YQ-1208 型 BHJC-YQ_____
	☑《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ973-2018		
	☑《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 6.3.3 电化学法测定 O_2		
	□《湿度测量方法》GB/T11605-2005		

三、监测数据

检测项目	单位	监测结果			
		1	2	3	空白
排气温度	℃				
含湿量	%				
氧含量	%	4.7	4.7	4.5	
流速	m/s				
标干流量	m^3/h				
样品编号					
滤头/筒编号					
采样时长	min	12:27-12:32	14:00-14:05	15:34-15:39	
标况体积	L				
SO_2 浓度	mg/m^3	1	0	0	
SO_2 折算浓度	mg/m^3				
NO_X 浓度	mg/m^3	38	34	29	
NO_X 折算浓度	mg/m^3				
CO 浓度	mg/m^3	0	0	0	
CO 折算浓度	mg/m^3				

采样：王磊 王进　　复核：王进

河北渤海远达环境检测技术服务有限公司制

固定污染源烟气检测原始记录

一、基础信息

任务编号：260517-9

受检单位名称	河北新欣园能源股份有限公司	采样日期	2026.05.28
单位联系人确认	龚学佳	联系电话	15632799521
净化设施	低氮燃烧器	大气压（KPa）	100.59
烟道面积（m^2）	3.0480	排气筒高度（m）	44
测试点位	二台一加热炉烟气排放口出口	负荷情况（%）	100
监测项目	□ 排气参数 ☑ 含氧量 □ 颗粒物 ☑ 二氧化硫 ☑ 氮氧化物 ☑ 一氧化碳		

二、监测仪器及标准

检测方法标准号			
	□《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 及修改单		☑自动烟尘 烟气检测仪 GH-60E BHJC-YQ 328
	□《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017		□低浓度颗粒物采样枪_____BHJC-YQ_____
	☑《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ693-2014		□便携式流速仪_____BHJC-YQ_____
	☑《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ57-2017		□烟气流速湿度直读仪 YQ-1208 型 BHJC-YQ_____
	☑《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ973-2018		
	☑《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 6.3.3 电化学法测定 O_2		
	□《湿度测量方法》GB/T11605-2005		

三、监测数据

检测项目	单位	监测结果			
		1	2	3	空白
排气温度	℃				
含湿量	%				
氧含量	%	4.4	4.4	4.3	
流速	m/s				
标干流量	m^3/h				
样品编号					
滤头/筒编号					
采样时长	min	15:58-16:03	16:14-16:19	17:00-17:05	
标况体积	L				
SO_2 浓度	mg/m^3	0	0	0	
SO_2 折算浓度	mg/m^3				
NO_X 浓度	mg/m^3	26	27	26	
NO_X 折算浓度	mg/m^3				
CO 浓度	mg/m^3	2	0	1	
CO 折算浓度	mg/m^3				

采样：王彦龙 王进　　复核：王进

原始打印数据粘贴处

1

2605197-0 二合一 3次
XD-328

** GH-60E 烟尘采样报表 **
开始时间: 2026/05/28 11:15
地点:
01.文 件 号: 82 [烟尘]
02.滤 筒 号: 10027156
03.跟 踪 率: 1.00
04.工况体积: 1705.2 L
05.标况体积: 821.1 L
06.截 面 积: 3.0480 m2
07.烟气流量: 66495 m3/h
08.标干流量: 32037 m3/h
09.平均烟温: 186.5 ℃
10.采 样 嘴: 10.0 mm
11.总 采 时: 60m:00s
12.大 气 压: 100.59 kPa
13.含 湿 量: 18.30 %
14.平均计温: 33.0 ℃
15.平均计压: -4.64 kPa
16.平均静压: -0.04 kPa
17.平均动压: 21 Pa
18.平均全压: -0.02 kPa
19.平均流速: 6.06 m/s

** GH-60E 烟尘采样报表 **
开始时间: 2026/05/28 12:47
地点:
01.文 件 号: 83 [烟尘]
02.滤 筒 号: 10009490
03.跟 踪 率: 1.00
04.工况体积: 1734.2 L
05.标况体积: 851.2 L
06.截 面 积: 3.0480 m2
07.烟气流量: 67592 m3/h
08.标干流量: 33197 m3/h
09.平均烟温: 186.7 ℃
10.采 样 嘴: 10.0 mm
11.总 采 时: 60m:00s
12.大 气 压: 100.63 kPa
13.含 湿 量: 16.72 %
14.平均计温: 31.8 ℃
15.平均计压: -4.89 kPa
16.平均静压: -0.03 kPa
17.平均动压: 22 Pa
18.平均全压: -0.02 kPa
19.平均流速: 6.16 m/s

2

2605197-0 二合一
XD-328 3次

** GH-60E 烟尘采样报表 **
开始时间: 2026/05/28 14:17
地点:
01.文 件 号: 84 [烟尘]
02.滤 筒 号: 10027076
03.跟 踪 率: 1.00
04.工况体积: 1688.4 L
05.标况体积: 811.0 L
06.截 面 积: 3.0480 m2
07.烟气流量: 65837 m3/h
08.标干流量: 31640 m3/h
09.平均烟温: 185.5 ℃
10.采 样 嘴: 10.0 mm
11.总 采 时: 60m:00s
12.大 气 压: 100.65 kPa
13.含 湿 量: 18.74 %
14.平均计温: 29.0 ℃
15.平均计压: -4.46 kPa
16.平均静压: -0.03 kPa
17.平均动压: 21 Pa
18.平均全压: -0.02 kPa
19.平均流速: 6.00 m/s

** GH-60E 烟尘采样报表 **
开始时间: 2026/05/28 15:47
地点:
01.文 件 号: 85 [烟尘]
02.滤 筒 号: 10025948
03.跟 踪 率: 1.00
04.工况体积: 1723.9 L
05.标况体积: 849.0 L
06.截 面 积: 3.0480 m2
07.烟气流量: 67263 m3/h
08.标干流量: 33139 m3/h
09.平均烟温: 185.3 ℃
10.采 样 嘴: 10.0 mm
11.总 采 时: 60m:00s
12.大 气 压: 100.65 kPa
13.含 湿 量: 16.73 %
14.平均计温: 28.7 ℃
15.平均计压: -4.98 kPa
16.平均静压: -0.03 kPa
17.平均动压: 22 Pa
18.平均全压: -0.01 kPa
19.平均流速: 6.13 m/s

3

2605197-0 二合一 XD-328
L

** GH-60E 烟尘采样报表 **
开始时间: 2026/05/28 17:19
地点:
01.文 件 号: 86 [烟尘]
02.滤 筒 号: 10026908
03.跟 踪 率: 1.00
04.工况体积: 1702.4 L
05.标况体积: 839.5 L
06.截 面 积: 3.0480 m2
07.烟气流量: 66495 m3/h
08.标干流量: 32802 m3/h
09.平均烟温: 187.0 ℃
10.采 样 嘴: 10.0 mm
11.总 采 时: 60m:00s
12.大 气 压: 100.69 kPa
13.含 湿 量: 16.35 %
14.平均计温: 28.2 ℃
15.平均计压: -4.90 kPa
16.平均静压: -0.03 kPa
17.平均动压: 21 Pa
18.平均全压: -0.02 kPa
19.平均流速: 6.06 m/s

原始打印数据粘贴处

1	2	3
①		

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:38
起始时间: 2026/05/28 10:38:14
结束时间: 2026/05/28 10:39:14
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 706
03.O2 浓度: 4.5 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 24 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 36 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

260597-Q 冷一 报378

王强东

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:39
起始时间: 2026/05/28 10:39:14
结束时间: 2026/05/28 10:40:14
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 707
03.O2 浓度: 4.5 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 24 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 36 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:35
起始时间: 2026/05/28 10:35:14
结束时间: 2026/05/28 10:40:14
01.平均时间: 05m:00s
02. 文件号: 708
03.O2 浓度: 4.6 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 22 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 34 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:35
起始时间: 2026/05/28 10:35:14
结束时间: 2026/05/28 10:36:14
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 703
03.O2 浓度: 4.8 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 21 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 32 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

260597-Q 冷一 报378

王强东

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:36
起始时间: 2026/05/28 10:36:14
结束时间: 2026/05/28 10:37:14
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 704
03.O2 浓度: 4.7 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 21 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 32 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:37
起始时间: 2026/05/28 10:37:14
结束时间: 2026/05/28 10:38:14
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 705
03.O2 浓度: 4.7 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 22 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 34 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

原始打印数据粘贴处

1	2	3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:46
起始时间: 2026/05/28 10:46:14
结束时间: 2026/05/28 10:47:14
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 709
03.O2 浓度: 4.7 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 22 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 33 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

2605197-02. 报-328
一次 三次
二进

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:47
起始时间: 2026/05/28 10:47:14
结束时间: 2026/05/28 10:48:14
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 710
03.O2 浓度: 4.7 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 21 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 33 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:48
起始时间: 2026/05/28 10:48:14
结束时间: 2026/05/28 10:49:14
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 711
03.O2 浓度: 4.6 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 22 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 34 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:49
起始时间: 2026/05/28 10:49:14
结束时间: 2026/05/28 10:50:14
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 712
03.O2 浓度: 4.6 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 22 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 34 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

2605197-02. 报-328
一次 三次

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:50
起始时间: 2026/05/28 10:50:14
结束时间: 2026/05/28 10:51:14
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 713
03.O2 浓度: 4.6 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 23 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 35 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

二进

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:46
起始时间: 2026/05/28 10:46:14
结束时间: 2026/05/28 10:51:14
01.平均时间: 05m:00s
02. 文件号: 714
03.O2 浓度: 4.6 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 22 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 34 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

原始打印数据粘贴处

1	2	3

③

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:54
起始时间: 2026/05/28 10:54:37
结束时间: 2026/05/28 10:55:37
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 715
03.O2 浓度: 4.7 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 22 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 34 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

2026/05/28 第一次采样

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:55
起始时间: 2026/05/28 10:55:37
结束时间: 2026/05/28 10:56:37
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 716
03.O2 浓度: 4.5 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 22 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 34 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:56
起始时间: 2026/05/28 10:56:37
结束时间: 2026/05/28 10:57:37
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 717
03.O2 浓度: 4.6 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 23 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 35 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:57
起始时间: 2026/05/28 10:57:37
结束时间: 2026/05/28 10:58:37
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 718
03.O2 浓度: 4.6 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 23 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 36 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

2026/05/28 第二次采样

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:58
起始时间: 2026/05/28 10:58:37
结束时间: 2026/05/28 10:59:37
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 719
03.O2 浓度: 4.6 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 23 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 36 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 10:54
起始时间: 2026/05/28 10:54:37
结束时间: 2026/05/28 10:59:37
01.平均时间: 05m:00s
02. 文件号: 720
03.O2 浓度: 4.6 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 23 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 35 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

原始打印数据粘贴处

1	2	3

④

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 12:27
起始时间: 2026/05/28 12:27:31
结束时间: 2026/05/28 12:28:31
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 721
03.O2 浓度: 4.8 %
04. SO2浓度: 2 mg/m3
05. NO 浓度: 24 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 38 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

2605197-Q 冷一 预338

王

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 12:28
起始时间: 2026/05/28 12:28:31
结束时间: 2026/05/28 12:29:31
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 722
03.O2 浓度: 4.7 %
04. SO2浓度: 1 mg/m3
05. NO 浓度: 25 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 38 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 12:29
起始时间: 2026/05/28 12:29:31
结束时间: 2026/05/28 12:30:31
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 723
03.O2 浓度: 4.7 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 25 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 38 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 12:30
起始时间: 2026/05/28 12:30:31
结束时间: 2026/05/28 12:31:31
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 724
03.O2 浓度: 4.7 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 26 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 39 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

2605197-Q 冷一 预338

王

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 12:31
起始时间: 2026/05/28 12:31:31
结束时间: 2026/05/28 12:32:31
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 725
03.O2 浓度: 4.7 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 26 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 39 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 12:27
起始时间: 2026/05/28 12:27:31
结束时间: 2026/05/28 12:32:31
01.平均时间: 05m:00s
02. 文件号: 726
03.O2 浓度: 4.7 %
04. SO2浓度: 1 mg/m3
05. NO 浓度: 25 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 38 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

原始打印数据粘贴处

1	2	3

⑤

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 14:00
起始时间: 2026/05/28 14:00:15
结束时间: 2026/05/28 14:01:15
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 733
03.O2 浓度: 4.9 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 21 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 33 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 14:01
起始时间: 2026/05/28 14:01:15
结束时间: 2026/05/28 14:02:15
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 734
03.O2 浓度: 4.8 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 22 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 33 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 14:02
起始时间: 2026/05/28 14:02:15
结束时间: 2026/05/28 14:03:15
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 735
03.O2 浓度: 4.7 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 22 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 34 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 14:03
起始时间: 2026/05/28 14:03:15
结束时间: 2026/05/28 14:04:15
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 736
03.O2 浓度: 4.7 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 22 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 34 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 14:04
起始时间: 2026/05/28 14:04:15
结束时间: 2026/05/28 14:05:15
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 737
03.O2 浓度: 4.6 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 23 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 35 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 14:00
起始时间: 2026/05/28 14:00:15
结束时间: 2026/05/28 14:05:15
01.平均时间: 05m:00s
02. 文件号: 738
03.O2 浓度: 4.7 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 22 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 34 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

原始打印数据粘贴处

1	2	3
⑥ -- GH-60E 烟气采样报表 -- 日期: 2026/05/28 15:34 起始时间: 2026/05/28 15:34:33 结束时间: 2026/05/28 15:35:33 01.平均时间: 01m:00s 02. 文件号: 739 03.O2 浓度: 4.5 % 04. SO2浓度: 0 mg/m3 05. NO 浓度: 18 mg/m3 06. NO2浓度: 0 mg/m3 07.NOx 浓度: 28 mg/m3 08. CO 浓度: 0 mg/m3 2026.05.28 - 东一 - 烟-328 3号炉 3进 -- GH-60E 烟气采样报表 -- 日期: 2026/05/28 15:35 起始时间: 2026/05/28 15:35:33 结束时间: 2026/05/28 15:36:33 01.平均时间: 01m:00s 02. 文件号: 740 03.O2 浓度: 4.5 % 04. SO2浓度: 0 mg/m3 05. NO 浓度: 19 mg/m3 06. NO2浓度: 0 mg/m3 07.NOx 浓度: 29 mg/m3 08. CO 浓度: 0 mg/m3 -- GH-60E 烟气采样报表 -- 日期: 2026/05/28 15:36 起始时间: 2026/05/28 15:36:33 结束时间: 2026/05/28 15:37:33 01.平均时间: 01m:00s 02. 文件号: 741 03.O2 浓度: 4.5 % 04. SO2浓度: 0 mg/m3 05. NO 浓度: 19 mg/m3 06. NO2浓度: 0 mg/m3 07.NOx 浓度: 29 mg/m3 08. CO 浓度: 0 mg/m3	-- GH-60E 烟气采样报表 -- 日期: 2026/05/28 15:37 起始时间: 2026/05/28 15:37:33 结束时间: 2026/05/28 15:38:33 01.平均时间: 01m:00s 02. 文件号: 742 03.O2 浓度: 4.5 % 04. SO2浓度: 0 mg/m3 05. NO 浓度: 19 mg/m3 06. NO2浓度: 0 mg/m3 07.NOx 浓度: 30 mg/m3 08. CO 浓度: 0 mg/m3 2026.05.28 - 东一 - 烟-328 3号炉 3进 -- GH-60E 烟气采样报表 -- 日期: 2026/05/28 15:38 起始时间: 2026/05/28 15:38:33 结束时间: 2026/05/28 15:39:33 01.平均时间: 01m:00s 02. 文件号: 743 03.O2 浓度: 4.5 % 04. SO2浓度: 0 mg/m3 05. NO 浓度: 20 mg/m3 06. NO2浓度: 0 mg/m3 07.NOx 浓度: 30 mg/m3 08. CO 浓度: 0 mg/m3 -- GH-60E 烟气采样报表 -- 日期: 2026/05/28 15:34 起始时间: 2026/05/28 15:34:33 结束时间: 2026/05/28 15:39:33 01.平均时间: 05m:00s 02. 文件号: 744 03.O2 浓度: 4.5 % 04. SO2浓度: 0 mg/m3 05. NO 浓度: 19 mg/m3 06. NO2浓度: 0 mg/m3 07.NOx 浓度: 29 mg/m3 08. CO 浓度: 0 mg/m3	

原始打印数据粘贴处

1	2	3

⑦

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 15:58
起始时间: 2026/05/28 15:58:01
结束时间: 2026/05/28 15:59:01
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 745
03.O2 浓度: 4.5 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 17 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 26 mg/m3
08. CO 浓度: 2 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 15:59
起始时间: 2026/05/28 15:59:01
结束时间: 2026/05/28 16:00:01
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 746
03.O2 浓度: 4.4 %
04. SO2浓度: 1 mg/m3
05. NO 浓度: 17 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 26 mg/m3
08. CO 浓度: 6 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 16:00
起始时间: 2026/05/28 16:00:01
结束时间: 2026/05/28 16:01:01
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 747
03.O2 浓度: 4.4 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 17 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 26 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 16:01
起始时间: 2026/05/28 16:01:01
结束时间: 2026/05/28 16:02:01
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 748
03.O2 浓度: 4.4 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 17 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 27 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 16:02
起始时间: 2026/05/28 16:02:01
结束时间: 2026/05/28 16:03:01
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 749
03.O2 浓度: 4.4 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 17 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 27 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 15:58
起始时间: 2026/05/28 15:58:01
结束时间: 2026/05/28 16:03:01
01.平均时间: 05m:00s
02. 文件号: 750
03.O2 浓度: 4.4 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 17 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 26 mg/m3
08. CO 浓度: 2 mg/m3

原始打印数据粘贴处

1	2	3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 16:14
起始时间: 2026/05/28 16:14:19
结束时间: 2026/05/28 16:15:19
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 751
03.O2 浓度: 4.6 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 18 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 28 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 16:15
起始时间: 2026/05/28 16:15:19
结束时间: 2026/05/28 16:16:19
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 752
03.O2 浓度: 4.5 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 18 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 27 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 16:16
起始时间: 2026/05/28 16:16:19
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 753
03.O2 浓度: 4.4 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 17 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 27 mg/m3
08. CO 浓度: 1 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 16:17
起始时间: 2026/05/28 16:17:19
结束时间: 2026/05/28 16:18:19
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 754
03.O2 浓度: 4.4 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 18 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 27 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 16:18
起始时间: 2026/05/28 16:18:19
结束时间: 2026/05/28 16:19:19
01.平均时间: 01m:00s
02. 文件号: 755
03.O2 浓度: 4.3 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 18 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 27 mg/m3
08. CO 浓度: 1 mg/m3

-- GH-60E 烟气采样报表 --
日期: 2026/05/28 16:14
起始时间: 2026/05/28 16:14:19
结束时间: 2026/05/28 16:19:19
01.平均时间: 05m:00s
02. 文件号: 756
03.O2 浓度: 4.4 %
04. SO2浓度: 0 mg/m3
05. NO 浓度: 18 mg/m3
06. NO2浓度: 0 mg/m3
07.NOx 浓度: 27 mg/m3
08. CO 浓度: 0 mg/m3

原始打印数据粘贴处

1	2	3
⑨ -- GH-60E 烟气采样报表 -- 日期: 2026/05/28 17:00 起始时间: 2026/05/28 17:00:08 结束时间: 2026/05/28 17:01:08 01.平均时间: 01m:00s 02. 文件号: 757 03.O2 浓度: 4.3 % 04. SO2浓度: 0 mg/m3 05. NO 浓度: 17 mg/m3 06. NO2浓度: 0 mg/m3 07.NOx 浓度: 26 mg/m3 08. CO 浓度: 2 mg/m3 2605[illegible] 污-[illegible] -- GH-60E 烟气采样报表 -- 日期: 2026/05/28 17:01 起始时间: 2026/05/28 17:01:08 结束时间: 2026/05/28 17:02:08 01.平均时间: 01m:00s 02. 文件号: 758 03.O2 浓度: 4.2 % 04. SO2浓度: 0 mg/m3 05. NO 浓度: 17 mg/m3 06. NO2浓度: 0 mg/m3 07.NOx 浓度: 26 mg/m3 08. CO 浓度: 0 mg/m3 -- GH-60E 烟气采样报表 -- 日期: 2026/05/28 17:02 起始时间: 2026/05/28 17:02:08 结束时间: 2026/05/28 17:03:08 01.平均时间: 01m:00s 02. 文件号: 759 03.O2 浓度: 4.2 % 04. SO2浓度: 0 mg/m3 05. NO 浓度: 16 mg/m3 06. NO2浓度: 0 mg/m3 07.NOx 浓度: 25 mg/m3 08. CO 浓度: 4 mg/m3	-- GH-60E 烟气采样报表 -- 日期: 2026/05/28 17:03 起始时间: 2026/05/28 17:03:08 结束时间: 2026/05/28 17:04:08 01.平均时间: 01m:00s 02. 文件号: 760 03.O2 浓度: 4.3 % 04. SO2浓度: 0 mg/m3 05. NO 浓度: 17 mg/m3 06. NO2浓度: 0 mg/m3 07.NOx 浓度: 26 mg/m3 08. CO 浓度: 1 mg/m3 2605[illegible] 污-[illegible] -- GH-60E 烟气采样报表 -- 日期: 2026/05/28 17:04 起始时间: 2026/05/28 17:04:08 结束时间: 2026/05/28 17:05:08 01.平均时间: 01m:00s 02. 文件号: 761 03.O2 浓度: 4.3 % 04. SO2浓度: 0 mg/m3 05. NO 浓度: 17 mg/m3 06. NO2浓度: 0 mg/m3 07.NOx 浓度: 26 mg/m3 08. CO 浓度: 0 mg/m3 -- GH-60E 烟气采样报表 -- 日期: 2026/05/28 17:00 起始时间: 2026/05/28 17:00:08 结束时间: 2026/05/28 17:05:08 01.平均时间: 05m:00s 02. 文件号: 762 03.O2 浓度: 4.3 % 04. SO2浓度: 0 mg/m3 05. NO 浓度: 17 mg/m3 06. NO2浓度: 0 mg/m3 07.NOx 浓度: 26 mg/m3 08. CO 浓度: 1 mg/m3	